



ÉCO SEC

LE SÈCHE-LINGE LE PLUS ÉCONOMIQUE DU MARCHÉ



**BREVET
FRANÇAIS**



**MADE IN
EUROPE**

**EFFICACE
ECONOMIQUE
DURABLE**



**Confort
Domo**

SÈCHE TOUT VOTRE LINGE AVEC DÉLICATESSE

CONCEPT

ECO SEC sèche tout votre linge rapidement en le ventilant

Quoi de plus agréable le matin que de trouver tout votre linge parfaitement sec tout en ayant fait des économies d'énergie !

Le ventilateur sèche linge ECO SEC consomme 10 à 15 fois moins d'énergie qu'un sèche-linge à tambour traditionnel, car il sèche sans chaleur et donc avec un minimum d'énergie.

Comme pour un étendage à l'extérieur, le souffle d'air apporté par les buses de ventilation brasse toutes les fibres des vêtements, même les plus fragiles, sans les abîmer.

Ce brassage régulier et doux emporte les molécules d'eau contenues dans les fibres. Les textiles sèchent en quelques heures sans frottement. Pas d'usure contrairement au sèche-linge à tambour et pas de mauvaises odeurs car l'humidité ne stagne pas dans les fibres.

Un vent de confort éco-responsable !

Le ventilateur ECO SEC brasse 200 m³/h d'air ambiant en ne consommant que 50Watts/h soit moins qu'une ampoule traditionnelle.

L'air humide s'évacue rapidement. En quelques heures, selon la nature des textiles, votre linge sera sec et vous n'aurez consommé que 150 à 300 Watts d'électricité.

ECO SEC est aussi efficace qu'économique.



PERFORMANCES

UTILISATION	TEXTILES	TEMPS SÉCHAGE ESTIMÉ (*)	CONSUMMATION
Familles	Sous-vêtements (coton), chemises, t-shirts...	2 à 3 heures	100 à 150 Watts
	Linge délicat, robes, lingerie féminine...	1 à 2 heures	50 à 100 Watts
	Draps, taies d'oreiller, housses de couette...	2 à 3 heures	100 à 150 Watts
	Serviettes, Pantalons, Jeans...	2 à 3 heures	100 à 150 Watts
	Pulls, lainages, doudous de bébé...	3 à 5 heures	150 à 250 Watts
Professionnels	Bleus de travail, salopettes, vestes...	2 à 3 heures	100 à 150 Watts
Sportifs	Shorts, t-shirts respirants, maillots de bain, jogging, fitness...	1 à 2 heures	50 à 100 Watts
	Vêtements de randonnée, vestes vélo...	2 à 4 heures	100 à 200 Watts
	Vêtements de pluie, de chasse, de pêche de moto, de hockey...	4 à 8 heures	200 à 400 Watts
Animaux (**)	Couvertures matelassées, manteaux...	4 à 8 heures	200 à 400 Watts

*)Temps de séchage estimé non contractuel : de nombreux paramètres (température de l'air, quantité de vêtements sur l'étendoir...) peuvent modifier ces valeurs constatées par expérience.

**Ne pas utiliser le sèche linge pour sécher les animaux !!

Pour TOUS TYPES DE VÊTEMENTS, en toutes saisons.



AVANTAGES

Ventile et sèche tout votre linge sans l'abimer.

Efficacité : ECOSEC ventile tous les vêtements suspendus sur un sèche-linge (tour de séchage, tancarville, fil à linge, sèche-serviettes...) et les sèche en quelques heures(*).

Les 4 déflécteurs (buses de sortie) sont réglables individuellement et ventilent verticalement ou en oblique à 45° selon les besoins (voir photos 1 et 2).

Hygiène : Les vêtements séchés rapidement ne s'imprègnent pas de mauvaises odeurs dues à l'humidité stagnante, comme pour le linge ou les lainages lorsqu'ils séchent devant un radiateur.

Economie : La très faible consommation électrique de ECOSEC (50 W) permet d'affirmer que c'est le sèche-linge le plus économique sur le marché : moins de 2 centimes d'euro par heure.

De plus, ECOSEC prolonge la durée de vie du linge car il n'y a pas de contact entre vos vêtements et le système de séchage.

Confort : Il sèche votre linge en toute discrétion.

Pratique : ECOSEC s'adapte à tous les sèche-linge et étendoirs à linge, grâce aux multiples possibilités qu'offre la grille support (voir photos 3 et 4). ECOSEC se transporte facilement (idéal pour les vacances).

() Laissez toujours un passage d'air entre deux vêtements pour faciliter le séchage. Pour les draps, ne positionnez qu'un seul drap à la fois si le drap recouvre l'étendoir.*



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf : CD0302

VENTILE seulement - NE RÉCHAUFFE PAS

Certification CE selon la norme européenne

Caractéristiques électriques: 230-240V - 50/60 Hz - 50 W
IPX2

Fiche électrique mâle plate

Cordon : 3 m

Dimensions hors tout (L x H x P) : 36 x 26 x 15,3 cm

Volume d'air brassé : 200 m³/heure

Poids Net : 2 kg

Garantie : 2 ans. Produit conçu en France, assemblé en Italie. Composants européens.



TOUR DE SÈCHAGE



TANCARVILLE



PORTE-SERVIETTE




COULEUR DISPONIBLE :

- Capot supérieur et déflecteur blanc mat
- Capot inférieur et grille support anthracite

NB : Autres couleurs disponibles sur demande et selon la quantité commandée.



QUELQUES EXEMPLES (photos clients)



Confort Domo France

4 rue de la Garenne
51140 Châlons-sur-Vesle, France

confortdomofrance@orange.fr
+33 (0)6 07 95 48 56

www.confort-domo.com
www.qaito.fr

N° SIRET : 803 554 633 00013

